

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

A

1.2. Gebietscode

D E 6 9 1 5 4 0 2

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Wörther Altrhein und Wörther Rheinhafen

1.4. Datum der Erstellung

2 0 0 3 1 0
J J J J M M

1.5. Datum der Aktualisierung

2 0 1 2 0 5
J J J J M M

1.6. Informant

Name/Organisation: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
Anschrift: , 55276 Oppenheim
E-Mail:

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

2 0 0 4 0 1
J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2004.10; Drittes Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes vom 12. Mai 2004 (GVBl. Nr. 9 vom 24.05.2004 S. 275)

Vorgeschlagen als GGB:

J J J J M M

Als GGB bestätigt (\*):

J J J J M M

Ausweisung als BEG

J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Erläuterung(en) (\*\*):

(\*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
(\*\*) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

8,3028

Breite

49,0675

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

239,00

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	B	3

Rheinessen-Pfalz

2.6. Biogeographische Region(en)

- Alpin (... % (\*))
- Atlantisch (... %)
- Schwarzmeerregion (... %)
- Boreal (... %)
- Kontinental (... %)
- Makaronesisch (... %)
- Mediterran (... %)
- Pannonisch (... %)
- Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (\*\*)

- Atlantisch, Meeresgebiet (... %)
- Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... %)
- Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)
- Mediteran, Meeresgebiet (... %)
- Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

(\*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).  
 (\*\*) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeographische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.



**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG  
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art		Population im Gebiet							Beurteilung des Gebiets					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D			
						Min.	Max.				C R V P	Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r	1	1	p		-		C	-	-
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			r	1	1	p		-		C	C	-
B	A168	Actitis hypoleucos			c	10	10	i		-		-	-	-
B	A229	Alcedo atthis			r	3	3	p		-		B	-	-
B	A704	Anas crecca			r	3	3	p		-		-	-	-
B	A050	Anas penelope			c	15	15	i		-		-	-	-
B	A705	Anas platyrhynchos			c	2800	2800	i		-		-	-	-
B	A703	Anas strepera			c	132	132	i		-		-	-	-
B	A699	Ardea cinerea			c	28	28	i		-		-	-	-
B	A634	Ardea purpurea			r	6	6	p		-		B	B	-
B	A059	Aythya ferina			c	1000	1000	i		-		-	-	-
B	A061	Aythya fuligula			c	910	910	i		-		-	-	-
B	A062	Aythya marila			c	29	29	i		-		-	-	-
B	A688	Botaurus stellaris			c	3	3	i		-		-	-	-
B	A067	Bucephala clangula			c	60	60	i		-		-	-	-
B	A144	Calidris alba			c	5	5	i		-		-	-	-
B	A145	Calidris minuta			c	12	12	i		-		-	-	-
B	A726	Charadrius dubius			c	10	10	i		-		-	-	-
B	A726	Charadrius dubius			r	3	3	p		-		B	C	-
B	A197	Chlidonias niger			c	8	8	i		-		-	-	-
B	A081	Circus aeruginosus			r	3	3	p		-		C	C	-
B	A082	Circus cyaneus			c	3	3	i		-		-	-	-
B	A036	Cygnus olor			c	86	86	i		-		-	-	-
B	A236	Dryocopus martius			r	1	1	p		-		B	C	-
B	A027	Egretta alba			c	3	3	i		-		-	-	-
B	A099	Falco subbuteo			r	1	1	p		-		B	C	-
B	A723	Fulica atra			c	650	650	i		-		-	-	-
B	A075	Haliaeetus albicilla			c	1	1	i		-		-	-	-
B	A299	Hippolais icterina			r	9	9	p		-		C	C	-
B	A617	Ixobrychus minutus			r	1	1	p		-		C	-	-
B	A233	Jynx torquilla			r	2	2	p		-		C	C	-
B	A338	Lanius collurio			r	8	8	p		-		C	C	-
B	A182	Larus canus			c	40	40	i		-		-	-	-
B	A179	Larus ridibundus			c	191	191	i		-		-	-	-
B	A292	Locustella luscinioides			r	2	2	p		-		A	B	-
B	A612	Luscinia svecica			r	4	4	p		-		B	C	-

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).





4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	76 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	10 %
N16	Laubwald	10 %
N15	Anderes Ackerland	3 %
<b>Flächenanteil insgesamt</b>		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Flacher, von Röhrichten umgebener Altrhein sowie eines der größten durch Kiesabbau entstandenen Gewässer in der Rheinaue. Die Rastbestände nutzen je nach Wasserstand, Vereisungsgrad und Störeinflüssen beide Gewässer in wechselnder Zahl.

4.2. Güte und Bedeutung

Landesweit bedeutsam für Tauch- u. Schwimmenten. Rheinhafen zeitweilig Schlafplatz von bis zu vier Möwenarten in beträchtlicher Anzahl. Am Altrhein nisten neben seltenen Röhrichtbrütern gefährdete Enten (z.B. Krick- u. Schnatterente).

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i   o   b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i   o   b)
H	A05.01		i	H			
H	A07		i	H			
H	A08		i	H			
H	C01.01		i	H			
H	F02.03		i	H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	1 %
<b>Flächenanteil insgesamt</b>		100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i   o   b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i   o   b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			



5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)				Code				Flächenanteil (%)			
D	E	0	7		2		4								

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets				Typ	Flächenanteil (%)			
D	E	0	7	Pfälzische Rheinauen				*		2		4

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets				Typ	Flächenanteil (%)			
Ramsar-Gebiet	1									
	2									
	3									
	4									
Biogenetisches Reservat	1									
	2									
	3									
Gebiet mit Europa-Diplom	---									
Biosphärenreservat	---									
Barcelona-Übereinkommen	---									
Bukarester Übereinkommen	---									
World Heritage Site	---									
HELCOM-Gebiet	---									
OSPAR-Gebiet	---									
Geschütztes Meeresgebiet	---									
Andere	---									

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Anschrift:	Friedrich-Ebert-Straße 14, 67402 Neustadt
E-Mail:	poststelle@sgdsued.rlp.de
Organisation:	
Anschrift:	
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor:  Ja  Nein, aber in Vorbereitung  Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

§ 25 Landesnaturschutzgesetz vom 28. September 2005 (GVBI 2005, S. 387 f.), Landesverordnung über die Erhaltungsziele

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

Ja  Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 6915 (Wörth am Rhein)

*Weitere Literaturangaben*

- \* Dietzen, C., Schmidt, V. (2002); Ornithologischer Sammelbericht 2001 für Rheinland-Pfalz; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz Beiheft; 28; 7-196; Landau
- \* Dolich, T. (2001); Die wichtigsten Wasservogelrastgebiete in Rheinland-Pfalz (Internationale Wasservogelzählung 1991/92-1996/97); unveröffentlichtes Gutachten
- \* ECONET (1997); Landschaftsplan für die Verbandsgemeinde Jockgrim. Im Auftrag der VG Jockgrim; Speyer
- \* Höllgärtner, M. (2012); Bewirtschaftungsplanentwurf für das FFH-Gebiet 6816-301 Hördter Rheinaue und die VSG 6816-402, 6816-403, 6816-404, 6915-402, Teil A Grundlagen; Unveröffentlichtes Gutachten i. A. der SGD Süd; 68
- \* IUS (1990); Ökologische Untersuchungen der Wörther Altrheine. Gutachten im Auftrag der Stadt Wörth; Scheibenhardt
- \* IUS (1993); Umweltsensitivitätsstudie im Bereich der Mobil Oil Raffinerie Wörth. Gutachten im Auftrag der Mobil Oil; Kandel
- \* IUS (1995); Gewässerpflegeplan Wörther Altrheine. Gutachten im Auftrag der Stadt Wörth; Kandel
- \* IUS (1996); Hochwasserschutz Oberrhein: Untersuchung des Standorts Wörth/Jockgrim/Neupotz. Gutachten im Auftrag des STAWA Speyer; Kandel - Heidelberg
- \* IUS (1997); Gewässerpflegeplan Wörth. Gutachten im Auftrag der Stadtwerke Wörth; Kandel
- \* IUS (1997); Landschaftsplan für die Stadt Wörth am Rhein. Im Auftrag der Stadt Wörth; Kandel
- \* IUS (2000); FFH-Verträglichkeitsgutachten Gasleitung Wörther Altwasser. Gutachten im Auftrag der WinGas; Kandel
- \* Simon, H., Simon, L. (1991); Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Rheinland-Pfalz; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz; 6 (3); 675-682; Landau



